



國際牌 Panasonic 星光 DECO LITE 全系列 開關 + 插座			
型號	品名	規格	實售單價 (未稅)
WTDFP5152	1 切三路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC110V / 15A	\$ 75
WTDFP5252	2 切三路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC110V / 15A	\$ 127
WTDFP5352	3 切三路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC110V / 15A	\$ 180
WTDFP5452	4 切三路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC110V / 15A	\$ 266
WTDFP5552	5 切三路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC110V / 15A	\$ 318
WTDFP5652	6 切三路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC110V / 15A	\$ 370
WTDFP5154	1 切四路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC110V / 15A	\$ 124
WTDFP7152	1 切三路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC220V / 15A	\$ 82
WTDFP7252	2 切三路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC220V / 15A	\$ 138
WTDFP7352	3 切三路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC220V / 15A	\$ 193
WTDFP7154	1 切四路螢光開關附支架含蓋板 (整組)	AC220V / 15A	\$ 138
WTDFP5401	電鈴押扣開關附支架含蓋板 (整組)	AC300V / 10A	\$ 110
WTDFP4306	1 切開關+1插座含支架+蓋板 (整組)	開關AC110V / 15A / 插座AC125V / 15A	\$ 113
WTDFP4308	1 切開關+1插座附接地含支架+蓋板 (整組)	開關AC110V / 15A / 插座AC125V / 15A	\$ 131
WTDFP43080	1 切開關+1插座附接地含支架+蓋板 (整組)	開關AC220V / 15A / 插座AC125V / 15A	\$ 173
WTDFP4309	1電鈴押扣 + 1切開關附支架含蓋板 (整組)	電鈴AC300V / 10A / 開關AC110V / 15A	\$ 177
WTDFP43092	1電鈴押扣 + 1切開關附支架含蓋板 (整組)	電鈴AC300V / 10A / 開關AC220V / 15A	\$ 194
WTDFP4336	2 切開關+1插座含支架+蓋板 (整組)	開關AC110V / 15A / 插座AC125V / 15A	\$ 164
WTDFP4366	1 切開關+2插座含支架+蓋板 (整組)	開關AC110V / 15A / 插座AC125V / 15A	\$ 131
WTDFP4339	1電鈴押扣 + 2切開關附支架含蓋板 (整組)	電鈴AC300V / 10A / 開關AC110V / 15A	\$ 229
WTDFP43392	1電鈴押扣 + 2切開關附支架含蓋板 (整組)	電鈴AC300V / 10A / 開關AC220V / 15A	\$ 248
WTDFP4912	1 切開關+雙插座附接地含 (雙 2 連 蓋 板)	開關AC110V / 15A / 插座AC125V / 15A	\$ 179
WTDFP4922	2 切開關+雙插座附接地含 (雙 2 連 蓋 板)	開關AC110V / 15A / 插座AC125V / 15A	\$ 229
WTDFP4932	3 切開關+雙插座附接地含 (雙 2 連 蓋 板)	開關AC110V / 15A / 插座AC125V / 15A	\$ 280
WTDF5152	1 切三路螢光開關附支架 (單顆)	AC110V / 15A	\$ 65
WTDF5252	2 切三路螢光開關附支架 (單顆)	AC110V / 15A	\$ 118
WTDF5352	3 切三路螢光開關附支架 (單顆)	AC110V / 15A	\$ 170
WTDF7152	1 切三路螢光開關附支架 (單顆)	AC220V / 15A	\$ 70
WTDF7252	2 切三路螢光開關附支架 (單顆)	AC220V / 15A	\$ 127
WTDF7352	3 切三路螢光開關附支架 (單顆)	AC220V / 15A	\$ 180
WTF4510W	緊急壓扣含支架附化妝蓋板 (白) (交流電用)	AC 300V / 6A	\$ 343
WTDF4510W	緊急壓扣含支架附化妝蓋板 (白) (直流電用)	DC 5-30V	\$ 151
WNF4510W	緊急壓扣 (單顆) (白) (直流電用)	DC 5-30V	\$ 122
WTDFP1101	單 1 插座附接地含蓋板 (整組) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 54
WTDFP11016	單 1 插座附接地含蓋板 (整組) 5.5mm	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 67
WTDFP1402	雙 2 插座含蓋板 (整組) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 52
WTDFP15123	雙 2 插座附接地含蓋板 (整組) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 79
WTDFP151236	雙 2 插座附接地含蓋板 (整組) 5.5mm	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 85
WTDFP3530	T 型插座附接地含蓋板 (整組) 5.5mm	AC125V / 20A 線徑5.5mm	\$ 73
WTDFP3620K	冷氣插座附接地含蓋板 (整組) 5.5mm	AC250V / 20A 線徑5.5mm	\$ 69
WNF1001H	單 1 插座附接地(單顆) (灰) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 37

WNF1001W	單 1 插座 (單顆) (白) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 19
WNF1101H	單 1 插座附接地(單顆) (灰) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 57
WNF1101R	緊急單插座附接地(單顆) (紅) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 55
WNF1101W	單 1 插座附接地(單顆) (白) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 37
WNF11016H	單 1 插座附接地 (單顆) (灰) 5.5mm	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 71
WNF11016R	緊急單 1 插座附接地 (單顆) (紅) 5.5mm	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 71
WNF11016W	單 1 插座附接地 (單顆) (白) 5.5mm	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 53
WNF1402W	雙 2 插座 (單顆) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 35
WNF1403W	三 3 插座 (單顆) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 65
WNF15123HK	雙 2 插座附接地 (單顆) (灰) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 84
WNF15123RK	緊急雙 2 插座附接地 (單顆) (紅)2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 80
WNF15123WK	雙 2 插座附接地 (單顆) (白) 2.0mm	AC125V / 15A 線徑2.0mm	\$ 62
WNF151236H	雙 2 插座附接地 (單顆) (灰) 5.5mm	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 93
WNF151236R	緊急雙 2 插座附接地 (單顆) (紅) 5.5mm	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 93
WNF151236W	雙 2 插座附接地 (單顆) (白) 5.5mm	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 72
WNF155236H	雙 2 插座附接地 (單顆) (灰) 5.5mm (附門絞線用)	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 113
WNF155236R	緊急雙 2 插座附接地 (單顆) (紅) 5.5mm (附門絞線用)	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 113
WNF155236W	雙 2 插座附接地 (單顆) (白) 5.5mm (附門絞線用)	AC125V / 15A 線徑5.5mm	\$ 89
WNF3530H	T 型專用插座附接地 (單顆) (灰) 5.5mm	AC125V 15/20A 線徑5.5mm	\$ 73
WNF3530R	T 型緊急專用插座附接地 (單顆) (紅) 5.5mm	AC125V 15/20A 線徑5.5mm	\$ 73
WNF3530W	T 型專用插座附接地 (單顆) (白) 5.5mm	AC125V 15/20A 線徑5.5mm	\$ 55
WNF3620H	冷氣專用插座附接地 (單顆) (灰) 5.5mm	AC250V / 20A 線徑5.5mm	\$ 73
WNF3620R	冷氣緊急專用插座附接地 (單顆) (紅) 5.5mm	AC250V / 20A 線徑5.5mm	\$ 73
WNF3620W	冷氣專用插座附接地 (單顆) (白) 5.5mm	AC250V / 20A 線徑5.5mm	\$ 55
WNF2162W	單 1 孔電話插座 (單顆) (白)	6極2芯	\$ 49
WNF2164W	單 1 孔電話插座 (單顆) (白)	6極4芯	\$ 57
WNF2262W	雙 2 孔電話插座 (單顆) (白)	6極2芯	\$ 94
WNF2264W	雙 2 孔電話插座 (單顆) (白)	6極4芯	\$ 103
NRF3160W	網路插座 (單顆) (白)	CAT 5E	\$ 123
NRF3170W	網路插座 (單顆) (白)	CAT 6E	\$ 144
WCSF47619W	電視機 T V 插座 (單顆) (白)	中繼端(5~1000MHZ)電流通過型	\$ 91
WCSF47629W	電視機 T V 插座 (單顆) (白)	末端用(5~1000MHZ)電流通過型	\$ 76
WCSF3063W	電視機 T V 插座 (單顆) (白)	(5~1000MHZ)電流通過型	\$ 66
WCSF38809W	電視機 T V 插座 (單顆) (白)	(10~2602MHZ)電流通過型	\$ 206
WCSF4881W	電視機 T V 插座 (單顆) (白)	中繼端(10~2602MHZ)電流通過型	\$ 410
WCSF4882W	電視機 T V 插座 (單顆) (白)	末端用(10~2602MHZ)電流通過型	\$ 373
WTDF10726WK	雙 2 孔USB插座+單1切開關含化妝蓋板附支架 (白)	USB : DC5V / 2A + 開關 : AC110V / 15A	\$ 512
WTDF107216W	雙 2 孔USB插座+單1切開關含化妝蓋板附支架 (白)	USB : DC5V / 3A + 開關 : AC110V / 15A	\$ 569
WNF1081W	單 1 孔USB插座 (單顆) (白)	DC5V / 2A	\$ 504
WNF1081107W	單 1 孔USB插座 (單顆) (白)	DC5V / 2.4A / 快充	\$ 643
WNF1072WK	雙 2 孔USB插座 (單顆) (白)	DC5V / 2A	\$ 456
WNF10721W	雙 2 孔USB插座 (單顆) (白)	DC5V / 3A	\$ 504
WNF1474W	雙 2 孔USB快速充電插座(USB-A + USB-C)(白)	USB-A / DC5V / 3A + Type C	\$ 978
WNF1564W	雙 2 孔 (USB-A + USB-C) + 1孔 單插附接地 一體式 (單 體) (白)	輸入:AC 125V 60Hz 15A / 輸出:USB-A 5V-3A、9A-2A / USB-C 5V-3A、9A-2A、12V-1.5A	\$ 994
WNDF1201W	HDMI插座 (單顆) (白)	直式	\$ 369
WNDF1211W	HDMI插座 (單顆) (白)	L型式	\$ 369
WTDF8400W	家庭用保安燈專用蓋板 (白)	正方形蓋板	\$ 113
WTF4088W	家庭用保安燈 (附小夜燈) (白)	AC110V / 15A	\$ 1,258
WTF4096W	家庭用保安燈專用插座 (白)	AC125V/15A	\$ 346
WTF4178W	牆壁埋入式 三段 調光腳燈 (附環境照度感測) (白)	AC110V+220V / 亮燈1W及0.5W / 9.2mA(亮燈時)	\$ 842
WTF4179W	牆壁埋入式 1 孔單插座附接地 + 三段調光腳燈組 (附環境照度感測) (白)	AC110V / 亮燈1W及0.5W / 9.2mA(亮燈時)	\$ 875
WTKF1411WK	牆壁埋入式熱感應開關+安裝框架 (白)	AC110V / 3A	\$ 2,414
WTKF14112W	牆壁埋入式熱感應開關+安裝框架 (白)	AC220V / 3A	\$ 2,527
WTKF1811W	2 線式三路開關用 / 壽命次數約120000次ON/OFF設定 (白)	AC110V / 1.2A	\$ 2,468
WTDF5171K	單切電子延遲熄燈開關 (0-5min) (白)	AC110V / 3A	\$ 1,177
WTDF51712K	單切電子延遲熄燈開關 (0-5min) (白)	AC220V / 1A	\$ 1,296
WTDF5173K	洗手間通風開關 (風扇延遲0-5min) (白)	AC110V / 1A	\$ 1,220

WTDf51732K	洗手間通風開關 (風扇延遲(0-5min) (白)	AC220V / 0.5A	\$ 1,345
WTCF52221WK	螢光開關+隱藏接地極插座組(白)	開關AC110V/15A / 插座AC125V/15A	\$ 486
WTCF5333WK	埋入式看家開關主機(附延遲+定時功能) (白)	AC110V / 4A	\$ 1,809
WTDf53516W	埋入式通風扇定時開關 (附電子定時開關+螢光開關) (白)	定時AC110V / 1A + 螢光AC125V / 15A	\$ 643
WTDf5498W	電動鐵捲門微小電流(50mA) (白)	DC24V / 3A	\$ 361
WTCF5651WK	電子螢光開關副機DC 20V(白)	無法單獨使用,需搭配適合主機組合	\$ 756
WTDf57016K	旋轉LED氣氛開關 (LED專用) 附下限照度機能 (附單切開關) (白)	AC110V / 1.6A	\$ 1,568
WTDf57026K	旋轉LED氣氛開關 (LED專用) 附下限照度機能 (附單切開關) (白)	AC220V / 0.8A	\$ 1,718
WTDf57111W	單1切開關 + 單旋鈕氣氛開關附支架 (適用LED : 100W以內) (白)	開關AC110V/15A + 調光器AC110V	\$ 1,082
WTDf57112W	單1切開關 + 雙旋鈕氣氛開關附支架 (適用LED : 100W以內) (白)	開關AC110V/15A + 調光器AC110V	\$ 2,065
WTDf57121W	單1切開關 + 單旋鈕氣氛開關附支架 (適用LED : 100W以內) (白)	開關AC220V/15A + 調光器AC220V	\$ 1,169
WTDf57122W	單1切開關 + 雙旋鈕氣氛開關附支架 (適用LED : 100W以內) (白)	開關AC220V/15A + 調光器AC220V	\$ 2,241
WNf5711W	單旋鈕氣氛開關 (適用LED:100W以內) (單顆) (白)	AC110V	\$ 999
WNf5712W	單旋鈕氣氛開關 (適用LED:100W以內) (單顆) (白)	AC220V	\$ 1,085
WTDf57626	1-10V 信號線式調光控制器+單1切三路開關 (調光控制MAX:40mA) (白)	AC220V / 15A	\$ 1,058
WTCF5820W	牆壁熱感應自動開關 (旋鈕式) (白)	AC250V / 15A	\$ 810
WTDf5931	ONE TOUCH 節能開關/輸入AC110/輸出AC24	AC110V/10A(最大值) 最多承受3個電譯	\$ 734
WRZ6161K-809	節能控制開關 - 電譯 Relay (1個10A)	輸入AC24V / 輸出AC110V	\$ 734
WRZ6166-809	節能控制開關 - 電譯 Relay (1個10A)	輸入AC24V / 輸出AC220V	\$ 1,458
WR2301-811	節能控制開關變壓器	輸入AC115V / 輸出AC24V / 2A	\$ 2,322
WR2301-821	節能控制開關變壓器	輸入AC230V / 輸出AC24V / 2A	\$ 2,322
WTFF3111W	1 孔化妝蓋板 (白)		\$ 21
WTFF3112W	2 孔化妝蓋板 (白)		\$ 21
WTFF3113W	3 孔化妝蓋板 (白)		\$ 21
WTDf6101W	單 1 聯蓋板 (開關用) (白)	直式	\$ 18
WTDf6102W	雙 2 聯蓋板 (開關用) (白)	直式	\$ 36
WTDf6103W	三 3 聯蓋板 (開關用) (白)	直式	\$ 69
WTDf6801W	單 1孔蓋板 (插座用) (白)	橫式	\$ 18
WTDf6802W	雙 2 孔蓋板 (插座用) (白)	橫式	\$ 18
WTDf6803W	三 3 孔蓋板 (插座用) (白)	橫式	\$ 18
WTDf6891W	單 1 聯封口蓋板 (白)	直式	\$ 18
WTDf6892W	雙 2 聯封口蓋板 (白)	正方形式 / 大面板	\$ 37
WKf2901	屋簷式防雨防滴型 單 1 插座 (米白色)	AC110V / 15A	\$ 190
WKf2902	屋簷式防雨防滴型 單 1 插座+附接地端子 (米白色)	AC110V / 15A	\$ 235
WKf2903	屋簷式防雨防滴型 單 1 插附接地 + 1插(無接地) + 附接地端子 (米白色)	AC110V / 15A	\$ 275
WKf2904	屋簷式防雨防滴型 單 1 插座附接地 (米白色)	AC110V / 15A	\$ 227
WKf2905	屋簷式防雨防滴型 雙 2 插座附接地 (米白色)	AC110V / 15A	\$ 232
WEf8981	防雨蓋板 (開關 + 插座含蓋板皆可用)	橫式 / IP 5 5型	\$ 174
WTKf23113	天花板式熱感應自動開關 (露出型)	AC110V/220V / 3A	\$ 1,069
WTKf24816	天花板式熱感應自動開關 (嵌入型) (可連動或獨立) (連動主機)	AC110V/220V / 8A	\$ 1,107
WTKf2911	天花板式熱感應自動開關 (連動副機)	DC12V	\$ 559
WTKf331107	天花板式熱感應自動開關 (露出型) (白)	AC110V/220V / 3A	\$ 691
WTKf331107B	天花板式熱感應自動開關 (露出型) (黑)	AC110V/220V / 3A	\$ 708
DUFN2000T-1	地板型埋入式 (空) 框架 + 預埋盒 (無法拆賣) (鋁合金制)		\$ 972
DUFN3000-1	地板型埋入式 (空) 框架 + 預埋盒 (無法拆賣)		\$ 1,863
DUFN4000-1	地板型埋入式 (空) 框架 + 預埋盒 (無法拆賣)		\$ 1,323
DUFN5000-1	地板型埋入式 雙開式 + 預埋盒 (無法拆賣) (鋁合金制)		\$ 1,399
DU5942PFK	地板型埋入式 雙 2 插座附接地 + 預埋盒 (一體式無法拆解) (不鏽鋼制)	AC110V / 15A	\$ 1,001
WNf3020H	插座用裝飾擋板 (一般插座 + 地板型都可用) (灰)		\$ 22
WNf3020W	插座用裝飾擋板 (一般插座 + 地板型都可用) (白)		\$ 12
WNf9986	螢光開關用 - 電容器		\$ 26
WTDf8-16090110	1 開的開關把手 (白)	白色	\$ 17
WTDf8-16090111	2 開的開關把手 (白)	白色	\$ 17
WTDf8-16090112	3 開的開關把手 (白)	白色	\$ 17
WTFF3710	安裝框架		\$ 13